



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Hier, c'était compliqué; aujourd'hui, c'est simple. Des fonctions entièrement automatiques assurent en toute simplicité une assise dynamique et une position idéale.




Connex2

EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)	
Siège pivotant, Siège pivotant avec dossier résille	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps - Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5 - Angle de pivotement du dossier 33° (26° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise) - Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptation automatique au poids du corps - Env. 50-140 kg selon les proportions du corps
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"> - Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 8° / 16° / 26°) - Angle d'ouverture 91°
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none"> - Cinématique 3D de l'assise, déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures - Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4° - Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - Vérin pneumatique de sécurité
Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> - 39-47 cm - Réglage de la profondeur d'assise sur 8 cm - Avec ressort de rappel automatique
Assise	<ul style="list-style-type: none"> - Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC - Densité de la mousse 70 kg/m³ - Le coussin peut être remplacé - Coque d'assise en polypropylène - Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise - Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche - Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques - Densité de la mousse 60 kg/m³ - Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable - Coque de dossier en polypropylène - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche - Cadre autoporteur en plastique renforcé de fibre de verre, de couleur noire ou blanc-gris (RAL 7035). Autorise des mouvements dynamique vers la droite et vers la gauche - Maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: Réglable en hauteur sur 9 cm et pivotant en continu sur 30° - Tête en Skai Evida noir (polyuréthane) pour des sièges capitonnés en tissu - Tête en cuir pour des modèles en finition cuir - Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression - cnx95: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> - Supports-bras 3D - 11 cm réglable en hauteur - Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm - Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"> - Doubles roulettes freinées en fonction de la charge - Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette
Option de transport	<ul style="list-style-type: none"> - Convient pour des emballages de petit taille - Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> - Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée) - Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241 - ANSI / Testé BIFMA X 5.1 - Certification Greenguard - German Design Award 2018
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)
Fauteuil pivotant de conférence, Fauteuil pivotant de conférence avec dossier résille	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps - Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5 - Angle de pivotement du dossier 30° (23° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise) - Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptation automatique au poids du corps - Env. 50-140 kg selon les proportions du corps


Fauteuil pivotant de conférence, Fauteuil pivotant de conférence avec dossier résille

Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none">- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 2 positions (0° / 23°)- Angle d'ouverture 91°
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none">- Cinématique 3D de l'assise, déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures- Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°- Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Avec amortissement à ressort
Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Réglage de la profondeur d'assise sur 5 cm- Avec ressort de rappel automatique
Assise	<ul style="list-style-type: none">- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC- Densité de la mousse 70 kg/m³- Le coussin peut être remplacé- Coque d'assise en polypropylène- Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise- Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive
Dossier	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche- Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques- Densité de la mousse 60 kg/m³- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable- Coque de dossier en polypropylène- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche- Cadre autoporteur en plastique renforcé de fibre de verre, de couleur noire ou blanc-gris (RAL 7035).- Autorise des mouvements dynamique vers la droite et vers la gauche- Maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none">- Supports-bras 3D- 11 cm réglable en hauteur- Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm- Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm
Patins	<ul style="list-style-type: none">- Super patins, noirs
Option de transport	<ul style="list-style-type: none">- Convient pour des emballages de petit taille- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none">- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139- Certification Greenguard
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)


Dimensions




cnx99
avec accoudoirs: cnx99 - 20 kg




cnx98
avec accoudoirs: cnx98 - 18 kg




cnx95
avec accoudoirs: cnx95 - 22 kg




cnx91 + 3314
avec accoudoirs: cnx91 - 22 kg




cnx90 + 3314
avec accoudoirs: cnx90 - 20 kg




cnx89
avec accoudoirs: cnx89 - 20 kg




cnx88
avec accoudoirs: cnx88 - 18 kg



cnx85
avec accoudoirs: cnx85 - 22 kg



cnx81 + 3314
avec accoudoirs: cnx81 - 22 kg



cnx80 + 3314
avec accoudoirs: cnx80 - 20 kg

Métrage

Modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		
	assise / dossier	assise	dossier	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Cuir premium +	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx98							
	cnx95							

Option	Description	Code	cnx99	cnx98	cnx95		
Revêtement	front capitonné, dossier non rembourré	P840	●	●	-		
	front et dossier capitonné	P850	○	○	●		
	prix selon groupe de tissus	04					
		05					
		06					
		17					
		48					
		09					
		19					
	Variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●	●
		blanc gris	3962	○	○	○	
Levier de commande couleur	noir	3721	●	●	●		
	blanc gris	3725	○	○	○		
	bleu	3726	○	○	○		
	vert	3727	○	○	○		
Accoudoirs	supports-bras 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●	●	
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○	○	
Support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●	●	
		poli	3803	○	○	○	
		blanc gris	3805	○	○	○	
Piètement couleur	polypropylen	noir armé de fibres de verre, L, à 5 branches	3221	●	●	●	
		design piètement en aluminium	noir, à 5 branches	3241	○	○	○
			poli, à 5 branches	3243	○	○	○
			blanc gris, à 5 branches	3245	○	○	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette		3103	●	●	●	
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs		3104	○	○	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette		3113	○	○	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs		3114	○	○	○	
Siège de comptoir	patins et anneau repose-pieds		3107	○	○	-	
	patins en feutre et anneau repose-pieds		3117	○	○	-	
Réglage en hauteur	60-85 cm suspension pneumatique pour siège de comptoir (uniquement en liaison avec 3107/17)		3305	○	○	-	
	40-54 cm, noir		3340	●	●	●	
	40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes		3341	○	○	○	
	46-60 cm avec amortissement à ressort, noir		3343	○	○	○	

Option	Description	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante (39 - 47 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●	●
	réglage automatique au poids du corps ** (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	soutien lombaire (réglable en profondeur sur 2 cm)	3817	○	○	○
	soutien lombaire (réglable en hauteur sur 10 cm)	3820	●	●	●
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●	●
	cintre en polypropylène noir	3918	○	-	-
	cintre en aluminium noir	3920	-	○	-
	revêtement différent de l'assise et du dossier *	P001	○	○	○
	revêtement de l'assise et du dossier - bicolore *	P004	○	○	○
	(pas possible en liaison avec P840)				

* P001: Comfort + (17) double du prix

** En fonction des proportions du corps

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Cuir premium +	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx88							
	cnx85							

Option	Description	Code	cnx89	cnx88	cnx85		
Variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●	●	
		blanc gris	3962	○	○	○	
Lever de commande couleur	noir		3721	●	●	●	
		blanc gris	3725	○	○	○	
		bleu	3726	○	○	○	
		vert	3727	○	○	○	
Accoudoirs	supports-bras 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●	●	
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○	○	
Support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●	●	
		poli	3803	○	○	○	
		blanc gris	3805	○	○	○	
Maille	noir (uniquement en liaison avec 3961)		2080	●	●	●	
		gris	2001	○	○	○	
		blanc gris (uniquement en liaison avec 3962)	2003	○	○	○	
		gris clair	2004	○	○	○	
		brun	2005	○	○	○	
		bleu clair	2006	○	○	○	
		vert lime	2007	○	○	○	
		vert foncé	2008	○	○	○	
		bordeaux	2009	○	○	○	
Piètement couleur	polypropylen	noir armé de fibres de verre, L, à 5 branches	3221	●	●	●	
		design piètement en aluminium	noir, à 5 branches	3241	○	○	○
			poli, à 5 branches	3243	○	○	○
			blanc gris, à 5 branches	3245	○	○	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette		3103	●	●	●	
		roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs	3104	○	○	○	
		roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette	3113	○	○	○	
		roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs	3114	○	○	○	
Siège de comptoir	patins et anneau repose-pieds		3107	○	○	○	
		patins en feutre et anneau repose-pieds	3117	○	○	○	
Réglage en hauteur	60-85 cm suspension pneumatique pour siège de comptoir (uniquement en liaison avec 3107/17)		3305	○	○	○	
		40-54 cm, noir	3340	●	●	●	
		40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes	3341	○	○	○	
		46-60 cm avec amortissement à ressort, noir	3343	○	○	○	

Option	Description	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante (39 - 47 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●	●
	réglage automatique au poids du corps ** (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	lordomatic / soutien lombaire (autoadaptatif à 7 cm)	3818	○	○	○
	coussin appuie-tête	PK00	-	-	○
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●	●
	cintre en polypropylène noir	3918	○	-	-
	cintre en aluminium noir	3920	-	○	-

** En fonction des proportions du corps

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Cuir premium +	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx90							

Option	Description	Code	cnx91	cnx90	
Revêtement	front capitonné, dossier non rembourré	P840	-	●	
	front et dossier capitonné	P850	●	○	
	prix selon groupe de tissus	04			
		05			
		06			
		17			
		48			
		09			
		19			
		Variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961
blanc gris	3962			○	○
Levier de commande couleur	noir	3721	●	●	
	blanc gris	3725	○	○	
	bleu	3726	○	○	
	vert	3727	○	○	
Accoudoirs	supports-bras 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○
Support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●
		poli	3803	○	○
		blanc gris	3805	○	○
Piètement couleur	aluminium	poli, à 4 branches	3233	●	●
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3103	○	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3104	○	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3113	○	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs <small>(pas possible en liaison avec 3233/35)</small>	3114	○	○	
	super patins, pour moquette ou sol dur standard <small>(pas possible en liaison avec 3238)</small>	3106	●	●	
	patins en feutre pour pied, pour sols sensibles ou lisses <small>(pas possible en liaison avec 3238)</small>	3116	○	○	
	Réglage en hauteur	40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins <small>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)</small>	3314	●	●
41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins <small>(pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)</small>		3315	○	○	
41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes <small>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)</small>		3316	○	○	
40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes <small>(pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)</small>		3341	○	○	

Option	Description	Code	cnx91	cnx90
Autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante (39 - 44 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●
	réglage automatique au poids du corps ** (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	soutien lombaire (réglable en profondeur sur 2 cm)	3817	○	○
	coussin appuie-tête	PK00	○	-
	soutien lombaire (réglable en hauteur sur 10 cm)	3820	●	●
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●
	cintre en aluminium noir	3920	-	○
	revêtement différent de l'assise et du dossier *	P001	○	○
	revêtement de l'assise et du dossier - bicolore * (pas possible en liaison avec P840)	P004	○	○

* P001: Comfort + (17) double du prix

** En fonction des proportions du corps

Modèle	Réf.	Groupe de prix pour matériau de revêtement						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Cuir premium +	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx80							

Option	Description	Code	cnx81	cnx80	
Variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●
		blanc gris	3962	○	○
Levier de commande couleur	noir		3721	●	●
		blanc gris	3725	○	○
		bleu	3726	○	○
		vert	3727	○	○
Accoudoirs	supports-bras 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○
Support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●
		poli	3803	○	○
		blanc gris	3805	○	○
Maille	noir (uniquement en liaison avec 3961)		2080	●	●
		gris	2001	○	○
		blanc gris (uniquement en liaison avec 3962)	2003	○	○
		gris clair	2004	○	○
		brun	2005	○	○
		bleu clair	2006	○	○
		vert lime	2007	○	○
		vert foncé	2008	○	○
Piètement couleur	aluminium	poli, à 4 branches	3233	●	●
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○	○
Roulettes / Patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette (pas possible en liaison avec 3233/35)		3103	○	○
		roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs (pas possible en liaison avec 3233/35)	3104	○	○
		roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette (pas possible en liaison avec 3233/35)	3113	○	○
		roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs (pas possible en liaison avec 3233/35)	3114	○	○
		super patins, pour moquette ou sol dur standard (pas possible en liaison avec 3238)	3106	●	●
		patins en feutre pour pied, pour sols sensibles ou lisses (pas possible en liaison avec 3238)	3116	○	○
Réglage en hauteur	40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins (pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)		3314	●	●
		41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins (pas possible en liaison avec 3238, 3103/04/13/14)	3315	○	○
		41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes (pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)	3316	○	○
		40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes (pas possible en liaison avec 3233/35, 3106/16)	3341	○	○

Option	Description	Code	cnx81	cnx80
Autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise / assise coulissante (39 - 44 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●
	réglage automatique au poids du corps ** (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	lordomatic / soutien lombaire (autoadaptatif à 7 cm)	3818	○	○
	coussin appuie-tête	PK00	○	-
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●
	cintre en aluminium noir	3920	-	○

** En fonction des proportions du corps